

# ငါးလိပ်စွန်အကြောင်းသိကောင်းစရာ

## ငါးလိပ်စွန်များ / OCEANIC MANTA RAY MOBULA BIROSTRIS



ငါးလိပ်စွန်တိ (MANTA RAYS) က ပင်လယ်သတ္တဝါထဲမှာတို့ရှိရရေ ငါးလိပ်ကျောက်တိထဲက အကြီးဆုံး ချိုးစိတ်ဖြစ်ပါရေ။



မှတ်တမ်းတိအရဆိုကေ အကြီးဆုံးငါးလိပ်စွန်ရေ တောင်ပံထိပ်တစ်ခုကနီ တောင်ပံထိပ်တစ်ခုထိ ၇ မီတာ အရှည်ရှိပါရေ။ ငါးလိပ်စွန်အမတိရေ အထီးတိထက်အရွယ်အစားပိုကြီးပါရေ။

ငါးလိပ်စွန်တိကို ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကမ်းပီးဒေသ တိက ကျွန်းတိနဲ့ ပင်လယ်အောက်ခြေမှာရှိရေ ကျောက်ပုံတိအနားမှာ တို့ရှိနိုင်ပါရေ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ငါးလိပ်စွန်တိကို ဗြိတိကျွန်းစုက နိန်ရာတချို့ မှာ တို့ ရှိရပြီးကေ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတိ မှာလည်း မတော်တဆ ဖမ်းဆီးရမိရေ အချက်အလက်တိကို တို့ရှိရပါရေ။



ငါးလိပ်စွန် တစ်ကောင်၏ သက်တမ်းမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၄၅ နှစ်ရှိပါရေ။ ငါးလိပ်စွန်အမ တစ်ကောင်ရေသူရို့ ၁၀သက် တမ်းတစ်လျှောက် မှာ ငါးလိပ်စွန်သားပေါက် ၄ ကောင်ကနီ ၇ ကောင်ရာ မွီးဖွားပီးနိုင်ပါရေ။ တစ်ကြိမ်သားပေါက်ကေ များသောအားဖြင့် တစ်ကောင်ရာ သားပေါက်လေ့ရှိပြီးကေ ကို ယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ရေ ၁၂လကနီ ၁၃လ အထိ ကြာမြင့်ပါရေ။



ငါးလိပ်စွန်တိစွာ အစာကိုစစ်ယူ စားသောက်တေ သတ္တဝါတိ ဖြစ်ပါရေ။ ယင်းငါးတိစွာ ပါးစပ်ကို အကျယ်ကြီးဟပြီးကေ ရီ တိနှင့် တတူ အကောင် မျှောချေတိနဲ့ ပုစွန် ဆိတ်ချေတိကို ဝင်စီပြီးကေ ပါးစပ်ထဲက အစာ ထိကို စစ်ယူစားတတ်တေ ပါးဟက် (GILL RAKERS) တိကိုအသုံးပြုပနာအစာကိုစားသောက်ကတ် ပါရေ။ အသက်ရှူနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဆက်လို့ ကူးခတ်ကတ်ပါရေ။



ငါးလိပ်စွန်တိရေ ဉာဏ်ရည်မြင့်လို့ တဝမြင့်မား ပြီးကေ စူးစမ်း စပ်စုလိုစိတ်ရှိ ရေ သတ္တဝါချေ တိဖြစ်ကတ်ပါရေ။ ငါးတိ အားလုံးထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား အချို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကေ ကြီးမားရေ ဦးနှောက်ပါရှိ ရေ သတ္တဝါမှာ ငါးလိပ်စွန်ဖြစ် စွာ ကို သိကတ်ပါလာ။



ငါးလိပ်စွန် တိရေ ပင်လယ်ရီ နက်ပိုင်းတိ အထိ လားလာနိုင်ရေ သတ္တဝါတိ ဖြစ်ပါရေ။ ယင်းငါးတိရေ ရီအနက် မီတာ ၁၀၀၀ကျော် အထိ ရီငုပ်လားလာနိုင်စွာကို မှတ်တမ်းတိ အရ သိရှိရပါရေ။



ငါးတိကို အလွန်အကျွံ ဖမ်းဆီးစွာရေ ငါးလိပ်စွန်တိအတွက် အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်နီရေ အန္တရာယ်တိထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါရေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငါးလိပ်စွန်တိကို မတော်တဆဖမ်းရမိရေ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှိရေပိုင် ယင်းသူရို့ကို ပစ်မှတ်ထားပနာ ဖမ်းဆီးနီရေ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတိလေ့ရှိပါရေ။ ပြည်တွင်းမှာ ယင်းသူရို့၏ အသားတိကို စားဖို့အတွက် အခြောက် လှမ်းပနာရောင်းချကတ်ပြီးကေ အစာကို စစ်ယူစားသောက်နိုင်ဖို့ အသုံးပြုရေ ပါးဟက် (GILL RAKERS) တိကိုလေ့ဆီးဝါးဖော်စပ်စွာမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရောင်းချကတ်ပါရေ။




# ငါးလိပ်စွန်တိနဲ့ တွဲကော ကျွန်တော်ရဲ့ ဇာပိုင်ပြုမှုသင့်ပါလဲ။

မြန်မာနိုင်ငံရေး မျိုးသုန်းလုနီး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တိနှင့်အပင်တိ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချုပ် (CITES) မှာ လက်မှတ်ထိုးထားရေး နိုင်ငံဖြစ်ကေလေ့ အဂုထိ ငါးလိပ်စွန်တိနဲ့ အခြားမျိုးသုန်းလုနီးပါး ငါးလိပ်စွန်မျိုးစိတ်တိ ဖမ်းဆီးရောင်းချစွာကို ရှင်းလင်းတိကျရေး ဥပဒေတိ နဲ့ တားဆီးထားစွာမဟိသိမ့်ပါ။

ဆူညံသံကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျော့ချပါ။  
ရီထဲကို မရန်ချဘဲ ဆင်းပါ။  
အသချေငြိမ်ပနာ ကူးခတ်ပါ။  
ရုတ်တရက်ဆူညံသံတိရေး  
ငါးလိပ်စွန်တိကိုကြောက်လန့်စီပါရေး။

စက်တပ်လောင်းချေတိဆိုကေ စက်ကိုရပ်တန့်ခြင်း (သို့) အရှိန်လျော့ခြင်းပြုလုပ်ပါ။  
စက်လေ့ချေ ပန်ကာတိကြောင့် ငါးလိပ်စွန်တိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရစွာကို ရှောင်နိုင်ဖို့ စက်ကို ရပ်ပိပါ။ မဟုတ်ကေ အရှိန်လျော့ ပနာမောင်းပါ။

ငြိမ်မနာ စကော့ချေ ခွာလို့နိန်ပါ။  
ငါးလိပ်စွန်ရှိရေး နီရာနဲ့ အနည်းဆုံး ၃မီတာ အကွာမှာနီပါ။ အကယ်၍ ငါးလိပ်စွန်က အနားကို ချဉ်းကပ်ဖို့ကြိုးစားကေ ငြိမ်မနာ အနားမှာ ကူးခတ်နိုင်အောင် နီရာပိပါ။



ယင်းငါးနောက်သို့ လိုက်စွာ နှင့် ကိုင်ကြည့်စွာ မလုပ်ပါကော။  
ငါးလိပ်စွန်၏ အနားကို ဘေးဘက်ခြမ်းကနီပနာ ချဉ်းကပ်ပါ။  
သူထွက်လားဖို့ ကန်ကေ လားဖို့ လမ်းကြောင်းထားပိပါ။  
ရှိဘက်ကနီချဉ်းကပ်ခြင်းမပြုပါကော။

ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်း  
၎င်းတို့၏ မျက်လုံးများကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်စီနိုင်ရေး အလင်းစူးစူး ထိုးစွာတိနဲ့၊ ဓာတ်ပုံတိ အလွန်အကျွံ ရိုက်ယူခြင်းတိကိုရှောင်ရှားပါ။  
ငါးလိပ်စွန် ဝမ်းမှာ ရှိရေး အစက်အပြောက်ပုံတိရေး လက်ဗွေရာတိပိုင် ထူးခြားပါရေး။ သုတေသီတိရေး ယင်းအစက်အပြောက်တိကို ကြည့်ပနာ ငါးလိပ်စွန်တစ်ကောင်ချင်းစီကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပြီးကော ၊ ယင်းငါးတိ ၏အကောင်အရေးအတွက် နဲ့ ရွေ့လျားစွာကိုလေ့လာစွာတိကို ပြုလုပ်နိုင် ပါရေး။ ကြံ့ခလို့ ငါးလိပ်စွန်တိ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းမှာရှိရေး အစက်အပြောက်ပုံ တိကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခပနာသုတေသီတိကိုကူညီ နိုင်ဖို့ [www.mantamatcher.org](http://www.mantamatcher.org) မှာ တင်ပြနိုင်ပါရေး။



# မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းမှာတွေ့ရရေ ငါးဘဲလိပ် (MOBULA SPECIES) မျိုးစိတ်များ

မြန်မာ့ရီပြင်၊ ငါးဒိုင်တိုနဲ့ ဇွဲတိုမှာ လေ့လာတွေ့ရရေ ငါးဘဲလိပ် မျိုးစိတ်တို (MOBULA SPECIES) ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါရေ။ ငါးဘဲလိပ် (MOBULA SPECIES) တိုကို ငါးလိပ်စွန်၊ ဘဲလိပ်၊ ဝှ၊ အူကြီး၊ လင်းပျံ၊ ငါးလိပ်ကျောက် ဆိုမနာ ဒေသ အခေါ် အမျိုးမျိုးတို့နဲ့ ခေါ်ကတ်ပါရေ။ ဒေသတစ်ခုမှာ ခေါ် ဆိုရေဒေသ အခေါ်တစ်မျိုးတည်းအောက်မှာ မတူညီရေ မျိုးစိတ်တို ပါဝင်မနာ ရောနှီစွာတိုလေ့တို့။

## SHORTHORNED PYGMY DEVIL RAY

MOBULA KUHLII

ဘယ်ဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားမှ ညာဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားထိ အကျယ် - ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၀၀စင်တီမီတာ (၃ ပေ)



## SICKLEFIN DEVIL RAY

MOBULA TARAPACANA

ဘယ်ဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားမှ ညာဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားထိ အကျယ် - ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၀၀-၂၇၀ စင်တီမီတာ (၆.၆- ၈.၈ပေ)



## BENTFIN DEVIL RAY

MOBULA THURSTONI

ဘယ်ဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားမှ ညာဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားထိ အကျယ် - ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၃၅စင်တီမီတာ (၄.၅ပေ)



## SPINETAIL DEVIL RAY

MOBULA MOBULAR

ဘယ်ဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားမှ ညာဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားထိ အကျယ် - ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၈၀-၂၈၀ စင်တီမီတာ (၅.၉- ၉.၂ပေ)



## OCEANIC MANTA RAY

MOBULA BIROSTRIS

ဘယ်ဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားမှ ညာဘက်တောင်ပံထိပ်ဖျားထိ အကျယ် - ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၄၀၀- ၅၀၀စင်တီမီတာ (၁၃- ၁၆.၅ပေ)

